

Fl 49.4
Dec 7.5
1890

Arnold Arboretum Library



THE GIFT OF


FRANCIS SKINNER
OF DEDHAM


IN MEMORY OF


FRANCIS SKINNER

(H. C. 1862)

Received *November 24, 1931.*







11/19/31

#

CATALOGUS
 PLANTARUM
 IN
 HELVETIA
 CIS-ET TRANSALPINA
 SPONTE NASCENTIUM

quas in continuis fere itineribus in usum
 Botanophilorum collegit et summo
 studio collatione cum celeberrimo-
 rum Auctorum descriptionibus
 et iconibus facta,
 rite redegit,

J. C. SCHLEICHER

St. Décretis

BEX, 1800

In Pago Lemano in Helvetia.

1800

ARBORETUM
 HARVARD
 UNIVERSITY

UNIVERSITEIT DE CHAMBRÉ
 HERBARIUM
 1800
 11/19/31

40084
Nov. 24, 1931

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

- 1029**** ACER Pseudoplatanus L.
 1029***** — campestre L.
 106 ACHILLEA tomentosa L.
 107 — — — Millefolium L.
 108 — — — tanacetifolia All.
 109 — — — nobilis L.
 110 — — — helvetica Willd.
 111 — — — atrata L.
 112 — — — moschata Jacq.
 113 — — — nana L.
 114 — — — Clavennae L.
 115 — — — macrophylla L.
 116 — — — alpina L.
 117 — — — Ptarmica L.
 1197 ACONITUM Napellus L.
 1198 — — — Cammarum L.
 1200 — — — lycoctonum L.
 1700 ACROSTICHUM ilvense L.
 1714 — — — — septentrionale L.
 1715 — — — — Marantae L.
 1076 ACTAEA spicata L.
 1713 ADJANTHUM, CAPILLUS Vener. L.
 1157 ADONIS vernalis L.
 1158 — — aestivalis L.
 1005 ADOXA moschatellina L.
 759 AEGOPODIUM Podagraria L.
 1029*** AESCULUS Hippocastanum L.
 761 AETHUSA Meum L.
 765 — — — Cynapium L.
 991 AGRIMONIA Eupatoria L.

- 924 AGROSTEMMA flos jovis *L.*
 925 — — — — coronaria *L.*
 926 — — — — Githago *L.*
 1473 AGROSTIS stolonifera *L.*
 1474 — — — pumila *L.*
 1475 — — — capillaris *L.*
 1476 — — — palustris *Huds.*
 1477 — — — alpina *All.*
 1478 — — — rupestris *All.*
 1479 — — — canina *L.*
 1479β — — —
 1480 — — — spica venti *L.*
 1481 — — — vinealis *Schreb.*
 1521 — — — Calamagrostis *L.*
 1522 — — — arundinacea *L.*
 1482 AIRA caryophyllæa *L.*
 1483 — — canescens *L.*
 1486 — — montana *L.*
 1486β — — flexuosa *L.*
 1487 — — caespitosa *L.*
 1490 — — subspicata *L.*
 1445 — — vallesiaca *All.*
 1471 — — aquatica *L.*
 282 AJUGA reptans *L.*
 283 — — pyramidalis *L.*
 283β — — alpina *L.*
 1566 ALCHEMILLA vulgaris *L.*
 1566δ — — — — hybrida *L.*
 1567 — — — — alpina *L.*
 1568 — — — — pentaphylle *L.*

- 1184 ALISMA *Plantago aquatica L.*
 1220 ALLIUM *sphaerocephalum L.*
 1221 — — — *vineale L.*
 1222 — — — *arenarium L.*
 1224 — — — *carinatum L.*
 1225 — — — *paniculatum L.*
 1226 — — — *Schaenoprasum L.*
 1227 — — — *angulosum L.*
 1227β — — — *senescens L.*
 1228 — — — *ursinum L.*
 1229 — — — *Victorialis L.*
 1539 ALOPECURUS *pratensis L.*
 1540 — — — — *agrestis L.*
 1541 — — — — *geniculatus L.*
 1073 ALTHAEA *hirsuta L.*
 1074 — — — *officinalis L.*
 491 ALYSSUM *utriculatum L.*
 492 — — — *montanum L.*
 493 — — — *alpestre All.*
 494 — — — *calycinum L.*
 495 — — — *campestre L.*
 1606 AMARANTHUS *Blitum L.*
 625 ANAGALLIS *arvensis L.*
 599 { *ANCHUSA italica Retz.*
 { — — — *angustifolia L.*
 1017 ANDROMEDA *polifolia L.*
 1412 ANDROPOGON *Gryllus L.*
 1414 — — — — *Ischaemum L.*
 619 ANDROSACE *carnea β L.*
 620 — — — — *villosa L.*

- 621 ANDROSACE obtusifolia *All.*
 622 — — — — lactea *L.*
 624 — — — — maxima *L.*
 37 ANDRYALA lanata *L.*
 1146 ANEMONE Pulsatilla *L.*
 1147 — — — — vernalis *L.*
 1148 — — — — Halleri *All.*
 1149 — — — — alpina *L.*
 1149 β — — — — apiifolia *Jacq.*
 1150 — — — — sylvestris *L.*
 1151 — — — — fragifera *Jacq.*
 1153 — — — — ranunculoides *L.*
 1154 — — — — nemorosa *L.*
 1155 — — — — narcissiflora *L.*
 1156 — — — — Hepatica *L.*
 806 ANGELICA sylvestris *L.*
 807 — — — — Archangelica *L.*
 102 ANTHEMIS nobilis *L.*
 103 — — — — arvensis *L.*
 105 — — — — tinctoria *L.*
 1205 ANTHERICUM calyculatum *L.*
 1207 — — — — Liliago *L.*
 1208 — — — — ramosum *L.*
 1209 — — — — serotinum *L.*
 1230 — — — — Liliastrum *L.*
 1491 ANTHOXANTHUM odoratum *L.*
 397 ANTHYLLIS montana *L.*
 398 — — — — Vulneraria *L.*
 398 γ — — — — flore coccineo
 333 ANTIRRHINUM majus *L.*

- 334 ANTIRRHINUM orontium *L.*
 335 — — — — minus *L.*
 336 — — — — Linaria *L.*
 337 — — — — genistifolium *L.*
 338 — — — — alpinum *L.*
 339 — — — — Cymbalaria *L.*
 340 — — — — Elatine *L.*
 341 — — — — spurium *L.*
 1569 APHANES arvensis *L.*
 1195 AQUILEGIA vulgaris *L.*
 1196 — — — — alpina *L.*
 444 ARABIS turrita *Jacq.*
 445 — — — — coerulea *ejusd.*
 446 — — — — bellidifolia *L.*
 447 — — — — pumila *Jacq.*
 451 — — — — alpina *L.*
 452 — — — — thaliana *L.*
 1018 ARBUTUS Uva ursi *L.*
 1019 — — — — alpina *L.*
 161 ARCTIUM Lappa *L.*
 162 — — — — Personata *L.*
 863 ARENARIA polygonoides *Wulf.*
 864 — — — — flaccida *Mibi*
 866 — — — — tenuifolia *L.*
 867 — — — — caespitosa *Ebrh.*
 868 — — — — recurva *All.*
 869 — — — — striata *Vill.*
 870 — — — — fasciculata *Jacq.*
 872 — — — — rubra *L.*
 874 — — — — grandiflora *L.*

- 875 ARENARIA serpillifolia L.
 876 — — — ciliata L.
 877 — — — biflora L.
 878 — — — trinervia L.
 616 ARETIA vitaliana All.
 617 — — — helvetica L.
 618 — — — alpina L.
 1029 ARISTOTOCHIA clematidis L.
 89 ARNICA scorpioides L.
 90 — — — montana L.
 124 ARTEMISIA Absynthium L.
 125 — — — glacialis L.
 126 — — — Mutellina Vill.
 127 — — — rupestris ejusd.
 128 — — — vallesiaca All.
 129 — — — pontica L.
 130 — — — vulgaris L.
 131 — — — campestris L.
 1515 ARUNDO phragmites L.
 1519 — — — Calamagrostis L. *Vd. Cynodurum sub hoc n°*
 1520 — — — epigejos L. *S. Lolium hoc n°*
 1547 ASARUM europaeum L.
 571 ASCLEPIAS Vincetoxicum L.
 1239 ASPARAGUS officinalis L.
 606 ASPERUGO procumbens L.
 728 ASPERULA odorata L.
 729 — — — tinctoria L.
 730 — — — cynanchica L.
 732 — — — taurina L.
 733 — — — arvensis L.

- 1691 ASPLENIUM *Ruta mararia L.*
 1692 — — — *Adianth. nigrum L.*
 1693 — — — *trichomanoides L.*
 1694 — — — *Ceterach L.*
 1695 — — — *Scolopendrium L.*
 82 ASTER *alpinus L.*
 404 ASTRAGALUS *alpinus L.*
 405 — — — — *Tragacantha L.*
 406 — — — — *campestris L.*
 407 — — — — *Halleri All.*
 408 — — — — *montanus L.*
 409 — — — — *Cicer L.*
 410 — — — — *uralensis L.*
 411 — — — — *pilosus L.*
 412 — — — — *Onobrychis L.*
 413 — — — — *glycyphyllos L.*
 414 — — — — *monspeulanus L.*
 415 — — — — *exscapus L.*
 790 ASTRANTIA *major L.*
 791 — — — — *minor L.*
 746 ATHAMANTA *cretensis L.*
 757* — — — — *Libanotis L.*
 803 — — — — *Oreoselinum*
 804 — — — — *Cervicaria L.*
 1145 ATRAGENE *alpina L.*
 1616* ATRIPLEX *patula L.*
 1617 — — — — *hastata L.*
 579 ATROPA *Belladonna L.*
 1489 AVENA *distichophylla Vill.*
 1492 — — — — *elatior β L.*

- 1492 β AVENA elatior α L.
1494 — — sativa L.
1495 — — fatua L.
1497 — — flavescens L.
1497 β — — sesquitertia L.
1497 γ — —
1498 — — pubescens L.
1499 — — pratensis L.
1500 — — versicolor Vill.
666 AZALEA procumbens L.
259 BALLOTA nigra L.
312 BARTSIA alpina L.
93 BELLIS perennis L.
828 BERBERIS vulgaris L.
264 BETONICA officinalis L.
265 — — — hirsuta L.
1628 BETULA alba L.
1629 — — nana L.
1630 — — glutinosa L.
1631 — — incana L.
1631 β — — viridis Vill.
120 BIDENS cernua L.
121 — — tripartita L.
501 BISCUTELLA laevigata Jacq.
1571 BLITUM virgatum L.
607 BORRAGO officinalis L.
454 BRASSICA alpina L.
457 — — — orientalis L.
464 — — — Eruca L.
574 BRYONIA alba L.

- 1431 BROMUS dumosus *Vill.*
 1432 — — — gracilis *Weig.*
 1433 — — — inermis *L.*
 1501 — — — squarrosus *L.*
 1501 β — — — — — spicis lanugin.
 1502 — — — secalinus *L.*
 1503 — — — asper *L.*
 1504 — — — mollis
 1505 — — — sterilis *L.*
 1506 — — — giganteus β *L.*
 1507 — — — agrestis *All.*
 1508 — — — tectorum *L.*
 1509 — — — arvensis *L.*
 1510 — — — giganteus α *L.*
 526 BUNIAS Erucago *L.*
 783 BUNIAM Bulbocastanum *L.*
 118 BUPHTHALMUM salicifolium *L.*
 767 BUPLEURUM rotundifolium *L.*
 768 — — — — longifolium *L.*
 770 — — — — angulosum *L.*
 770 — — — — ranunculoides *L.*
 771 — — — — stellatum *L.*
 772 — — — — odontites *L.*
 775 — — — — junceum *L.*
 776 — — — — falcatum *L.*
 1186 BUTOMUS umbellatus *L.*
 137a CACALIA tomentosa *Vill.*
 137c — — — hirsuta *Ejusd.*
 137d — — — glabra *Ejusd.*
 1099 CACTUS Opuntia *L.*

- 553 CALLITRICHE verna *L.*
 554 — — — — intermedia *Schkuhr.*
 555 — — — — autumnalis *L.*
 1188 CALTHA palustris *L.*
 685 CAMPANULA glomerata *L.*
 687 — — — — spicata *L.*
 688 — — — — thyrsoides *L.*
 689 — — — — bononiensis *L.*
 690 — — — — Trachelium *L.*
 691 — — — — latifolia *L.*
 692 — — — — rapunculoides *L.*
 693 — — — — rhomboidalis *L.*
 694 — — — — barbata *L.*
 696 — — — — cenisia *L.*
 697 — — — — persicifolia
 698 — — — — patula *L.*
 699 — — — — Rapunculus *L.*
 700 } — — — — rotundifolia *L.*
 701 }
 702 — — — — caespitosa *Scop.*
 703 — — — — Speculum *L.*
 704 — — — — hybrida *L.*
 471 CARDAMINE impatiens *L.*
 472 — — — — hirsuta *L.*
 472β — — — — parviflora *L.*
 473 — — — — pratensis *L.*
 474 — — — — amara *L.*
 475 — — — — trifolia *L.*
 476 — — — — bellidifolia *L.*
 476β — — — — resedifolia *L.*

- 164 *CARDUUS defloratus* L.
164_γ — — —
165 — — — *crispus* L.
167 — — — *nutans* L.
168 — — — *eriphorus* L.
169 — — — *lanceolatus* L.
170 — — — *palustris* L.
176 — — — *rigens* L.
177 — — — *tuberosus* L.
178 — — — *acaulis* L.
180 — — — *helenioides* L.
180_β — — — *heterophyllus* L.
181 — — — *marianus* L.
1350 *CAREX dioica* L.
1353 — — *curvula* All.
1354 — — *juncifolia* All.
1355 — — *foetida* All.
1357 — — *remota* L.
1358 — — *bryzoides* L.
1359 — — *elongata* L.
1360 — — *loliacea* L.
1361 — — *ovalis* Gooden.
1362 — — *disticha* Hudson.
1363 — — *uliginosa?* L.
1364 — — *vulpina* L.
1365 — — *muricata* L.
1366 — — *echinata* Murr.
1367 — — *praecox* Schreb.
1368 — — *paniculata* L.
1368_β — — *diandra?* Schrank.

- 1369 CAREX atrata L.
1370 — — prostrata All.
1370 β — — argentea ejusd.
1371 — — globularis L.
1372 — — montana L.
1373 — — tomentosa L.
1375 — — pedata L.
1376 — — digitata L.
1377 — — alba Scopol.
1379 — — pilosa All.
1380 — — flava L.
1381 — — verna Vill.
1382 — — distans L.
1382 β — —
1383 — — fusca Gooden.
1384 — — caespitosa L.
1385 — — gynobasis Vill.
1387 — — obesa All.
1388 — — strigosa All.
1389 — — sempervirens Vill.
1390 — — ferruginea Scop.
1391 — — frigida All.
1392 — — limosa L.
1393 — — pallescens L.
1394 — — capillaris Scop.
1395 — — drymeja Ehrh.
1396 — — maxima Vill.
1397 — — Pseudocyperus L.
1400 — — stricta Gooden.
1401 — — vesicaria L.

- 1403 CAREX hirta L.
 1404 — — acutiformis Ehrh.
 1405 — — panicea L.
 1406 — — acuta L.
 1407 — —
 1408 — — flacca Huds.
 1409 { — — obtusangula Ehrh.
 { — — inflata Hoff.
 182 CARLINA vulgaris L.
 183 — — — acaulis L.
 134 CARPESIUM cernuum L.
 1627 CARPINUS Betulus L.
 192 CARTHAMUS lanatus L.
 789 CARUM Carvi L.
 738 CAUCALIS latifolia L.
 739 — — — daucoides L.
 740 — — — grandiflora L.
 742 — — — leptophylla L.
 1413 CENCHRUS racemosus L.
 1619 CELTIS australis L.
 160 CENTAUREA rhapontica L.
 184 — — — — nigra L.
 185 — — — —
 186 — — — — Scabiosa L.
 187 — — — — paniculata L.
 188 — — — — phrygia L.
 190 — — — — montana L.
 191 — — — — Cyanus L.
 194 — — — — Calcitrapa L.
 195 — — — — Jacea L.

- 196 **CENTAUREA** *alba* L.
 197 — — — — *splendens* L.
 197* — — — — *Crupina*. L.
 883 **CERASTIUM** *manticum* L.
 885 — — — — *aquaticum* L.
 887 — — — — *latifolium* L.
 888 — — — — *alpinum* L.
 889 — — — — *arvense* L.
 890 — — — — *trigynum* Vill.
 891 — — — — *tomentosum* L.
 892 — — — — *strictum* L.
 893 — — — — *vulgatum* L.
 894 — — — — *semidecandrum* L.
 895 — — — — *viscosum* L.
 1599 **CERATOPHYLLUM** *demersum* L.
 602 **CERINTHE** *major* L.
 748 **CHAEROPHYLLUM** *sylvestre* L.
 749 — — — — — *aureum* L.
 749β — — — — — — — fol. *hirs.*
 750 — — — — — *temulum* L.
 751α — — — — — *Cicutaria* Vill.
 751β — — — — — *hirsutum* L.
 752 — — — — — *bulbosum* L.
 1681 **CHARA** *vulgaris* L.
 443 **CHEIRANTHUS** *Cheiri* L.
 449 — — — — — *ochroleucus* Hall. *fl.*
 450 — — — — — *pallens* Ejusd.
 648β **CHIRONIA** *ramosissima* Ehrh.
 1576 **CHENOPODIUM** *polyspermum* L.
 1577 — — — — — *Vulvaria* L.

- 1578 CHENOPODIUM Bonus Henricus *L.*
 1579 — — — — album *L.*
 1580 — — — — viride *L.*
 1581 — — — — hybridum *L.*
 1583 — — — — rubrum *L.*
 1584 — — — — glaucum *L.*
 1585 — — — — Botrys *L.*
 859 CHERLERIA sedoides *L.*
 649 CHLORA perfoliata *L.*
 17 CHONDRILLA juncea *L.*
 95 CHRYSANTHEMUM corymbosum *L.*
 96 — — — — — alpinum *L.*
 97 — — — — — Halleri *All.*
 98 — — — — — leucanthemum *L.*
 98β — — — — — atratum *L.*
 98γ — — — — — montanum *All.*
 99 — — — — — coronarium *L.*
 144 CHRYSOCOMA Linosyris *L.*
 1548 CHRYSOSPENIUM alternifolium *L.*
 399 CICER arietinum *L.*
 781 CICUTA virosa *L.*
 63 CINERARIA cordifolia *Jacq.*
 68 — — — — alpina *L.*
 68β — — — — integrifolia *Jacq.*
 813 CIRCAEA lutetiana *L.*
 814 — — — — alpina *L.*
 1031 CISTUS salvifolius *L.*
 1032 — — — — fumana *L.*
 1033 — — — — Helianthemum *L.*
 1034 — — — — oelandicus *L.*

- 1035 CISTUS marifolius *L.*
 1142 CLEMATIS Vitalba *L.*
 1144 — — — recta *L.*
 239 CLINOPODIUM vulgare *L.*
 172 CNICUS spinosissimus *L.*
 173 — — — oleraceus *L.*
 174 — — — ochroleucus *All.*
 175 — — — erisithales *L.*
 502 COCHLEAREA Coronopus *L.*
 400 COLUTEA arborescens *L.*
 1128 COMARUM palustre *L.*
 766 CONIUM maculatum *L.*
 1240 CONVALLARIA bifolia *L.*
 1241 — — — — majalis *L.*
 1242 — — — — Polygonatum *L.*
 1243 — — — — multiflora *L.*
 1243_γ — — — — latifolia *L.*
 1244 — — — — verticillata *L.*
 663 CONVOLVULUS sepium *L.*
 664 — — — — arvensis *L.*
 135 CONYZA squarrofa *L.*
 815 CORNUS mas *L.*
 816 — — — sanguinea *L.*
 387 CORONILLA varia *L.*
 388 — — — coronata *L.*
 389 — — — Emerus *L.*
 390 — — — minima *L.*
 842 CORRIGIOLA littoralis *L.*
 1087 CRATAEGUS Oxyacantha *L.*
 1088 — — — — torminalis *L.*

- 1089 CRATAEGUS Aria L.
 29 CREPIS foetida L.
 30 — — biennis L.
 31 — — tectorum L.
 31β — —
 39 — — austriaca Jacq.
 1257 CROCUS vernus L.
 912 CUCUBALUS bacciferus L.
 913 — — — Behen L.
 920 — — — otites L.
 654 CUSCUTA europaea L.
 635 CYCLAMEN europaeum L.
 587 CYNOGLOSSUM officinale L.
 588 — — — — apenninum L.
 1419 CYNOSURUS durus L. *Vide Arundo. Sub. eod. n.º*
 1446 — — — — coeruleus L.
 1545 — — — — cristatus L.
 1546 — — — — echinatus L.
 1348 CYPERUS flavescens L.
 1349 — — — fuscus L.
 1300 CYPRIPIEDIUM Calceolus L.
 360 CYTISUS Laburnum L.
 361 — — nigricans L.
 an 1512 1513 DACTYLIS glomerata L. *V. Stipam hie n.º*
 1024 DAPHNE Mezereum L.
 1025 — — — Laureola L.
 1026 — — — alpina L.
 1027 — — — Cneorum L.
 744 DAUCUS Carota L.
 586 DATURA Stramonium L.

- 1201 DELPHINIUM elatum *L.*
 1202 — — — — Ajacis *L.*
 1203 — — — — Consolida *L.*
 469 DENTARIA pentaphyllos *Scop.*
 469β — — — heptaphyllos *Ejusd.*
 896 DIANTHUS Caryophyllus *L.*
 897 — — — plumarius *L.*
 898 — — — superbus *L.*
 899 — — — Carthusianorum *L.*
 900 — — — Armeria *L.*
 901 — — — prolifer *L.*
 1029*^{*} DICTAMNUS albus *L.*
 330 DIGITALIS purpurea *L.*
 331 — — — ochroleuca *Jacq.*
 332 — — — lutea *L.*
 198 DIPSACUS fullonum *L.*
 199 — — — pilosus *L.*
 88 DORONICUM Pardalianches *L.*
 92 — — — — Bellidiastrum *L.*
 496 DRABA verna *L.*
 497 — — stellata *Jacq.*
 498 — — Aizoides *L.*
 254 DRACOCEPHALUM Ruyschiana *L.*
 833 DROSERA longifolia *L.*
 834 — — — rotundifolia *L.*
 1133 DRYAS octopetala *L.*
 158 ECHINOPS Sphaerocephalus *L.*
 603 ECHIUM vulgare *L.*
 604 — — — italicum *L.*
 1426β ELYMUS caninus *L.*

- 1537 ELYMUS europaeus *L.*
 1605 EMPETRUM nigrum *L.*
 1665 EPHEDRA distachia *L.*
 995 EPILOBIUM grandiflorum *Schr.*
 996 — — — montanum *L.*
 997 — — — tetragonum *L.*
 998 — — — palustre *L.*
 999 — — — alpinum *L.*
 1000 — — — angustifolium *L.*
 1001 — — — rosmarinifolium *Henk.*
 1675 EQUISETUM fluviatile *L.*
 1675 — — — — telmateja *Ehrlh.*
 1676 — — — — arvense *L.*
 1677 — — — — palustre *L.*
 1678 — — — — variegatum
 1679 — — — — hyemale *L.*
 1680 — — — — sylvaticum *L.*
 1012 ERICA vulgaris *L.*
 1013 — — carnea *L.*
 1014 — — arborea *L.*
 84 ERIGERON canadense *L.*
 85 — — — acre *L.*
 86 — — — alpinum *L.*
 87 — — — uniflorum *L.*
 302 ERINUS alpinus *L.*
 422 ERVUM hirsutum *L.*
 423 — — tetraspermum *L.*
 1331 ERIOPHORUM polystachium *L.*
 1332 — — — — vaginatum *L.*
 1333 — — — — alpinum *L.*

- 735 ERYNGIUM *campestre L.*
 736 — — — *alpinum L.*
 477. ERYSIMUM *cheirantoides L.*
 478 — — — *officinale L.*
 479 — — — *Barbarea L.*
 480 — — — *Alliaria L.*
 1234 ERYTHRONIUM *Dens canis L.*
 829 EVONIMUS *europaeus L.*
 830 — — — *latifolius L.*
 136 EUPATORIUM *cannabinum L.*
 1044 EUPHORBIA *Lathyris L.*
 1045 — — — — *sylvatica L.*
 1047 — — — — *cyparissias L.*
 1048 — — — — *exigua L.*
 1049 — — — — *Peplus L.*
 1050 — — — — *helioscopia L.*
 1051 — — — — *dulcis L.*
 1052 — — — — *verrucosa L.*
 1053 — — — — *platyphyllos L.*
 1054 — — — — *palustris L.*
 1055 — — — — *Cajogala Ehrh.*
 303 EUPHRASIA *officinalis L.*
 303 β — — — *minima Jacq.*
 303 γ — — — *salisburgensis*
 304 — — — *odontites L.*
 305 — — — *lutea L.*
 306 — — — *viscosa L.*
 1623 FAGUS *Castanea L.*
 1434 FESTUCA *decumbens L.*
 1437 — — — *duriuscula L.*

- 1438 FESTUCA heterophylla *Vill.*
 1439 — — — varia *Jacq.*
 1440 — — — rubra *L.*
 1441 — — — Halleri *All.*
 1442 — — — ovina *L.*
 1442_y — — — amethystina *L.*
 1443 — — — Myurus *L.*
 1451 — — — elatior *L.*
 1452 — — — loliacea *Willd.* :
 1453 — — — fluitans *L.*
 152 FILAGO Leontopodium *L.*
 153 — — germanica *L.*
 154 — — arvensis *L.*
 155 — — montana *L.*
 528 FRAXINUS excelsior *L.*
 346 FUMARIA officinalis *L.*
 347 — — — lutea *L.*
 348 — — — cava *Ehrb.*
 349 — — — solida *Ejusd.*
 1254 GALANTHUS nivalis *L.*
 394 GALEGA officinalis *L.*
 266 GALEOPSIS Ladanum *L.*
 268 — — — Tetrahit *L.*
 269 — — — grandiflora *Roth.*
 710 GALIUM verum *L.*
 711 — — — Mollugo *L.*
 712 — — — sylvaticum *L.*
 713 — — — pusillum *Vill.*
 714 — — — sylvestre *Poll.*
 715 — — — obliquum *Vill.*

- 717 GALIUM hercynicum *Weig.*
718 — — — saxatile *L.*
719 — — — palustre *L.*
720 — — — rubioides *L.*
721 — — — purpureum *L.*
722 — — — boreale *L.*
723 — — — Aparine *L.*
726 — — — parisiense *L.*
727 — — — rotundifolium *L.*
350 GENISTA tinctoria *L.*
351 — — — pilosa *L.*
352 — — — germanica *L.*
353 — — — sagittalis *L.*
637 GENTIANA lutea *L.*
638 — — — punctata *L.*
639 — — — purpurea *L.*
640 — — — asclepiadea *L.*
641 — — — Pneumonanthe *L.*
642 — — — acaulis *L.*
643 — — — cruciata *L.*
644 — — — verna *L.*
645 — — — bavarica *L.*
646 — — — utriculosa *L.*
647 — — — nivalis *L.*
648 — — — Centaurium *L.*
650 — — — amarella *L.*
651 — — — campestris *L.*
652 — — — tenella *All.*
653 — — — ciliata *L.*
245 GLECOMA hederacea *L.*

- 930 GERANIUM sanguineum L.
 931 — — — pratense L.
 932 — — — sylvaticum L.
 933 — — — palustre L.
 934 — — — phaeum L.
 935 — — — subcoeruleum *Dick. fuscum L.**
 936 — — — aconitifolium *d'Her.*
 937 — — — dissectum L.
 938 — — — columbinum L.
 939 — — — molle L.
 940 — — — malvaefolium *Scop.*
 941 — — — rotundifolium L.
 942 — — — lucidum L.
 943 — — — robertianum L.
 944 — — — cicutarium L.
 945 — — — moschatum L.
 1129 GEUM rivale L.
 1130 — — urbanum L.
 1131 — — montanum L.
 1132 — — reptans L.
 1261 GLADIOLUS communis L.
 216 GLOBULARIA cordifolia L.
 217 — — — nudicaulis L.
 218 — — — vulgaris L.
 146 GNAPHALIUM margaritaceum L.
 147 — — — luteo-album L.
 148 — — — sylvaticum L.
 149 — — — supinum L.
 150 — — — alpinum L.
 151 — — — uliginosum L.

* *asserente Belardi: append: ad flor: pedemontanam: p: 34*

- 157 GNAPHALIUM dioicum *L.*
 329 GRATIOLA officinalis *L.*
 902 GYPSOPHILA saxifraga *L.*
 903 — — — muralis *L.*
 905 — — — repens *L.*
 395 HEDYSARUM alpinum *L.*
 396 — — — Onobrychis *L.*
 593 HELIOTROPIUM europaeum *L.*
 1192 HELLEBORUS viridis *L.*
 1193 — — — foetidus *L.*
 1230* HEMEROCALLIS fulva *L.*
 809 HERACLEUM Sphondylium *L.*
 810 — — — alpinum *L.*
 1452 HERNIARIA glabra *L.*
 1553 — — — hirsuta *L.*
 448 HESPERIS inodora *L.*
 27 HIERACIUM Taraxaci *L.*
 34 — — — umbellatum *L.*
 35 — — — sabaudum *L.*
 36 — — — amplexicaule *L.*
 40 — — — grandiflorum *All.*
 41 — — — intybaceum *Jacq.*
 42 — — — prunellifolium *Gouan.*
 43 — — — spicatum *All.*
 44 — — — villosum *L.*
 45 — — — paludosum *L.*
 46 — — — murorum *L.*
 — — — variet. maculosa
 46β — — — sylvaticum
 48 — — — Staticae-folium *All.*

- 48 β HIERACIUM Porrifolium *L.*
 49 — — — — alpinum *L.*
 50 — — — — aurantiacum *L.*
 51 — — — — praemorsum *L.*
 51* — — — — cymosum *L.*
 52 — — — — Auricula *L.*
 53 — — — — dubium *L.*
 54 — — — — florentinum *All.*
 55 — — — — pilosella *L.*
 55 β — — — — var. tota tomentosa
 1572 HIPPURIS vulgaris *L.*
 1484 HOLCUS lanatus *L.*
 1485 — — — — mollis *L.*
 879 HOLOSTEUM umbellatum *L.*
 1536 HORDEUM murinum *L.*
 243 HORMINUM pyrenaicum *L.*
 632 HOTTONIA palustris *L.*
 1245 HYACINTHUS racemosus *L.*
 1246 — — — — botryoides *L.*
 1247 — — — — comosus *L.*
 1068 HYDROCHARIS Morsus ranae *L.*
 812 HYDROCOTYLE vulgaris *L.*
 4 HYOSERIS minima *L.*
 5 — — — foetida *L.*
 580 HYOSCIAMUS niger *L.*
 2 α HYPOCHAERIS helvetica *Jacq.*
 2 β — — — — maculata *L.*
 3 — — — — radicata *L.*
 3* — — — — glabra *L.*
 38 — — — — pontana *L.*

- 1037 **HYPERICUM** perforatum *L.*
 1038 — — — — quadrangulare *L.*
 1039 — — — — humifusum *L.*
 1040 — — — — Coris *L.*
 1041 — — — — pulchrum *L.*
 1042 — — — — montanum *L.*
 1043 — — — — hirsutum *L.*
 391 **HIPPOCREPIS** comosa *L.*
 1603 **HYPPOPHAE** Rhamnoides *L.*
 249 **HYSSOPUS** officinalis *L.*
 678 **IASIONE** montana *L.*
 529 **IASMINUM** officinale *L.*
 517 **IBERIS** rotundifolia *L.*
 520 — — amara *L.*
 521 — — nudicaulis *L.*
 667 **ILEX** Aquifolium *L.* &
 — — variet. fol. integris.
 805 **IMPERATORIA** Ostruthium *L.*
 557 **IMPATIENS** noli tangere *L.*
 72 **INULA** Helenium *L.*
 73 — — Vaillanti *All.*
 75 — — hirta *L.*
 76 — — salicina *L.*
 78 — — brittanica *L.*
 79 — — dysenterica *L.*
 80 — — pulicaria *L.*
 81 — — montana *L.*
 1624 **IUGLANS** regia *L.*
 1311 α **IUNCUS** inflexus *L.*
 1311 β — — effusus *L.*

- 1312 IUNCUS conglomeratus *L.*
 1313 — — filiformis *L.*
 1314 — — triglumis *L.*
 1315 — — trifidus *L.*
 1316 — — Jacquini *L.*
 1317 — — squarrosus *L.*
 1318 — — bulbosus *L.*
 1319 — — bufonius *L.*
 1320 — — supinus *Mönch.*
 1321 — — alpinus *Vill.*
 1322 — — acutiflorus *Ehrh.*
 1323 — — obtusiflorus *EjUSD.*
 1324 — — maximus *Roth.*
 1325 — — vernalis *Ehrh.*
 1326 — — spadiceus *All.*
 1327 — — albidus *Hoffm.*
 1328 — — niveus *L.*
 1329 — — luteus *All.*
 1330 — — campestris *L.*
 1330β — — spicatus *L.*
 1662 IUNIPERUS communis *L.*
 1663 — — — Sabina *L.*
 13 LACTUCA saligna *L.*
 14 — — — Scariola *L.*
 16 — — — perennis *L.*
 270 LAMIUM laevigatum *L.*
 271 — — — album *L.*
 272 — — — purpureum *L.*
 273 — — — amplexicaule *L.*
 6 LAPSANA communis *L.*

- 792 LASERPITIUM latifolium *L.*
 793 — — — — trilobum *L.*
 794 — — — — Siler *L.*
 795 — — — — Halleri *All.*
 796 — — — — simplex *L.*
 297 LATHRAEA Squamaria *L.*
 431 LATHYRUS palustris *L.*
 432 — — — heterophyllus *L.*
 434 — — — sylvestris *L.*
 435 — — — tuberosus *L.*
 436 — — — pratensis *L.*
 437 — — — hirsutus *L.*
 438 — — — sativus *L.*
 440 — — — angulatus *L.*
 441 — — — Nissolia *L.*
 442 — — — Aphaca *L.*
 1602 LAURUS nobilis *L.*
 7 LEONTODON hirtum *L.*
 25 — — — — hispidum *L.*
 25β — — — — pyrenaicum *Gouan.*
 26 — — — — hastile *L.*
 28 — — — — autumnale *L.*
 56 — — — — taraxacum *L.*
 56δ — — — —
 57 — — — — aureum *L.*
 276 LEONURUS Cardiaca *L.*
 505 LEPIDIUM latifolium *L.*
 507 — — — graminifolium *L.*
 508 — — — ruderaie *L.*
 515 — — — petraeum *L.*

- 516 LEPIDIUM alpinum *L.*
 1253 LEUCOIUM vernum *L.*
 758 LIGUSTICUM peloponnesiatum *Jacq.*
 530 LIGUSTRUM vulgare *L.*
 1232 LILIUM bulbiferum *L.*
 1233 — — Martagon *L.*
 300 LIMOSELLA aquatica *L.*
 299 LINNAEA borealis *L.*
 837 LINUM alpinum *L.*
 838 — — tenuifolium *L.*
 839 — — catharticum *L.*
 840 — — Radiola *L.*
 594 LITHOSPERMUM arvense *L.*
 595 — — — — officinale *L.*
 596 — — — — purpureo-coerul. *L.*
 655 LITTORELLA lacustris *L.*
 1416 LOLIUM perenne *L.*
 1418 — — — tenue *L.*
 1420 — — — temulentum *L. J. Arudinem, hoc N°*
 674 LONICERA coerulea *L.*
 675 — — — alpigena *L.*
 676 — — — nigra *L.*
 677 — — — Xylosteum *L.*
 385 LOTUS corniculatus *L.*
 385_y — — var. hirsuta minor.
 386 — — siliquosus *L.*
 500 LUNARIA rediviva *L.*
 921 LYCHNIS flos Cuculi *L.*
 922 — — — alpina *L.*
 927 — — — viscaria *L.*

- 1716 LYCOPODIUM Selago *L.*
1717 — — — — selaginoides *L.*
1718 — — — — helveticum *L.*
1719 — — — — alpinum *L.*
1720 — — — — annotinum *L.*
1721 — — — — inundatum *L.*
1722 — — — — clavatum *L.*
1723 — — — — complanatum *L.*
605 LYCOPSIS arvensis *L.*
220 LYCOPUS europaeus *L.*
628 LYSIMACHIA nemorum *L.*
629 — — — — nummularia *L.*
630 — — — — vulgaris *L.*
854 LYTHRUM Salicaria *L.*
855 — — — — hyssopifolium *L.*
1069 MALVA sylvestris *L.*
1070 — — rotundifolia *L.*
1071 — — Alcea *L.*
1072 — — moschata *L.*
1608 MARSILEA quadrifolia *L.*
258 MARRUBIUM vulgare *L.*
100 MATRICARIA Parthenium *L.*
101 — — — — Chamomilla *L.*
380 MEDICAGO lupulina *L.*
381 — — — falcata *L.*
382 — — — sativa *L.*
383 — — — minima *L.*
307 MELAMPYRUM sylvaticum *L.*
308 — — — — pratense *L.*
310 — — — — arvense *L.*

- 311 MELAMPYRUM cristatum *L.*
 1472 MELICA nutans *L.*
 1517 — — — ciliata *L.*
 1518 — — — coerulea *L.*
 1518β — — —
 240 MELISSA Nepeta *L.*
 241 — — — Calamintha *L.*
 242 — — — officinalis *L.*
 244 MELITTIS Melissophyllum *L.*
 221 MENTHA Pulegium *L.*
 223 — — — arvensis *L.*
 225 — — — aquatica *L.*
 226 — — — rotundifolia *L.*
 227 — — — sylvestris *L.*
 229 — — — viridis *L.*
 633 MENYANTHES trifoliata *L.*
 1600 MERCURIALIS annua *L.*
 1601 — — — — perennis *L.*
 1090 MESPILUS Chamaespilus *L.*
 1093 — — — Cotoneaster *L.*
 1094 — — — germanica *L.*
 1095 — — — Amelanchier *L.*
 1525 MILIUM effusum *L.*
 860 MOEHRINGIA muscosa *L.*
 1002 MONOTROPA Hypopytis *L.*
 301 MONTIA fontana *L.*
 489 MYAGRUM sativum *L.*
 490 — — — saxatile *L.*
 522 — — — paniculatum *L.*
 524 — — — perfoliatum *L.*

- 525 MYAGRUM rugosum *L.*
 589 MYOSOTIS Lappula *L.*
 590 — — — arvensis *Hoffm.*
 591 — — — palustris *Hoffm.*
 592 — — — nana *Wulf.*
 1159 MYOSURUS minimus *L.*
 992 MYRIOPHYLLUM spicatum *L.*
 993 — — — — — verticillatum *L.*
 1250 NARCISSUS poëticus *L.*
 1252 — — — Pseudonarcissus *L.*
 1410 NARDUS stricta *L.*
 246 NEPETA Cataria *L.*
 247 — — — Nepetella *All.*
 248 — — — nuda *L.*
 1194 NIGELLA arvensis *L.*
 1066 NYMPHAEA lutea *L.*
 1067 — — — alba *L.*
 755 OENANTHE fistulosa *L.*
 756 — — — — peucedanifolia *Poll.*
 994 OENOTHERA biennis *L.*
 356 ONONIS spinosa
 357 — — — rotundifolia *Jacq.*
 358 — — — Natrix *L.*
 359 — — — minutissima *L.*
 601 ONOSMA echioides *L.*
 1685 OPHIOGLOSSUM vulgatum *L.*
 1262 OPHRYS monorchis *L.*
 1263 — — — alpina *L.*
 1264 — — — antrophora *L.*
 1265 — — — myodes *L.*

- 1266 OPHRYS arachnites *L.*
1290 — — — Nidus avis *L.*
1291 — — — ovata *L.*
1292 — — — cordata *L.*
1294 — — — spiralis *L.*
1301 — — — Corallorrhiza *L.*
1272 ORCHIS globosa *L.*
1273 — — — ustulata *L.*
1274 — — — odoratissima *L.*
1276 — — — fusca *Jacq.*
1277 — — — cinerea *Schrank.*
1278 — — — maculata *L.*
1279 — — — latifolia *L.*
1280 — — — incarnata *L.*
1281 — — — pallens *L.*
1282 — — — Morio *L.*
1283 — — — mascula *L.*
1284 — — — coriophora *L.*
1285 — — — bifolia *L.*
1286 — — — pyramidalis *L.*
1287 — — — conopsea *L.*
1288 — — — abortiva *L.*
1210 ORNITHOGALUM pyrenaicum *L.*
1213 — — — — luteum *L.*
1214 — — — — minimum *L.*
294 OROBANCHE laevis *L.*
295 — — — major *L.*
296 — — — ramosa *L.*
416 OROBUS vernus *L.*
417 — — — tuberosus *L.*

- 418 OROBUS niger *L.*
419 — — — luteus *L.*
233 ORIGANUM vulgare *L.*
1686 OSMUNDA Lunaria
1687 — — — Spicant *L.*
1689 — — — crispa *L.*
928 OXALIS Acetosella *L.*
929 — — — corniculata *L.*
1526 PANICUM sanguinale *L.*
1527 — — — dactylon *L.*
1542 — — — glaucum *L.*
1543 — — — verticillatum *L.*
1544 — — — Crus Galli *L.*
1061 PAPAVER Argemone *L.*
1062 — — — alpinum *L.*
1063 — — — dubium *L.*
1064 — — — Rhoëas *L.*
1612 PARIETARIA officinalis *L.*
1613 — — — — judaica *L.*
1006 PARIS quadrifolia *L.*
832 PARNASSIA palustris *L.*
808 PASTINACA sativa *L.*
316 PEDICULARIS recutita *L.*
317 — — — foliosa *L.*
318 — — — verticillata *L.*
319 — — — incarnata *L.*
320 — — — palustris *L.*
321 — — — sylvatica *L.*
322 — — — rostrata *L.*
323 — — — comosa *Vill.*

- 324 PEDICULARIS gyroflexa *Vill.*
 856 PEPLIS Portula *L.*
 797 PEUCEDANUM Silaus *L.*
 798 — — — — alsaticum *L.*
 401 PHACA alpina *L.*
 402 — — frigida *Jacq.*
 403 — — australis *Jacq.*
 757 PHELLANDRIUM aquaticum *L.*
 763 — — — — Mutellina *L.*
 1411 PHALARIS oryzoides *L.*
 1524 — — — arundinacea *L.*
 1528 PHLEUM pratense *L.*
 1529 — — — alpinum *L.*
 1530 — — — nodosum *L.*
 1531 — — — asperum *Vill.*
 1532 — — — phalaroideum *Vill.*
 577 PHYSALIS Alkekengi *L.*
 679 PHYTEUMA hemisphaerica *L.*
 680 — — — pauciflora *L.*
 681 — — — orbicularis *L.*
 682 — — — Scheuchzeri *All.*
 683 — — — Halleri *All.*
 684 — — — spicata *L.*
 1007 PHYTOLACCA decandra *L.*
 24 PICRIS hieracioides *L.*
 785 PIMPINELLA magna *L.*
 786 — — — — saxifraga *L.*
 788 — — — — dioica *Jacq.*
 292 PINGUICULA vulgaris *L.*
 293 — — — alpina *L.*

- 1658 PINUS *Picea L.*
 1659 — — *Larix L.*
 1660 — — *Cembra L.*
 1661 — — *sylvestris L.*
 656 PLANTAGO *lanceolata L.*
 656 β — — — *quinquenervia*
 657 — — — *alpina L.*
 658 — — — *coronopus L.*
 659 — — — *media L.*
 661 — — — *Psyllium L.*
 662 — — — *Cynops L.*
 1444 POA *cristata L.*
 1450 — — *Eragrostis L.*
 1454 — — *aquatica L.*
 1455 — — *compressa L.*
 1456 — — *alpina L.*
 1456 β — — *alp. vivipara L.*
 1456 γ — — *variegata Hall. fl.*
 1457 — — *elegans Hall. fl.*
 1460 — — *angustifolia L.*
 1461 — — *bulbosa L.*
 1462 — — *pratensis L.*
 1463 — — *Gerardi All.*
 1464 — — *trivialis L.*
 1466 — — *annua L.*
 1467 — — *palustris L.*
 1468 — — *montana All.*
 1469 — — *nemoralis L.*
 1469 β — — *Gramen, cirrhosa et villosa spongia*
 ad singula genicula donatum Scheuchz.

- 665 POLEMONIUM coeruleum *L.*
 1570 POLYCNEMUM arvense *L.*
 343 POLYGALA amara *L.*
 344 — — — vulgaris *L.*
 345 — — — Chamaebuxus *L.*
 1555 POLYGONUM strictum *All.*
 1557 — — — — persicaria *L.*
 1558 — — — — viviparum *L.*
 1559 — — — — Bistorta *L.*
 1560 — — — — aviculare *L.*
 1562 — — — — dumetorum *L.*
 1563 — — — — Fagopyrum *L.*
 1564 — — — — alpinum *All.*
 1565β — — — — amphibium v. aquat.
 1696 POLYPODIUM vulgare *L.*
 1697 — — — Thelypteris *L.*
 1698 — — — Phegopteris *L.*
 1699 — — — Dryopteris *L.*
 1701 — — — Filix mas *L.*
 1703 — — — molle *Schreb.*
 1704 — — — Filix femina *L.*
 1705 — — — aristatum *Vill.*
 1706 — — — fontanum *L.*
 1707 — — — fragile *L.*
 1708 — — — rhaeticum *L.*
 1709 — — — alpinum *Lamark.*
 1710 — — — montanum *Lam.*
 1711 — — — Lonchitis *L.*
 1712 — — — aculeatum *L.*
 1632 POPULUS nigra *L.*

- 1633 POPULUS tremula *L.*
 1634 — — — alba *L.*
 847 POTAMOGETON lucens *L.*
 848 — — — — crispum *L.*
 849 — — — — densum *L.*
 850 — — — — graminifolium *L.*
 852 — — — — pusillum *L.*
 853 — — — — marinum *L.*
 1114 POTENTILLA grandiflora *L.*
 1115 — — — helvetica *Vill.*
 1118 — — — reptans *L.*
 1119 — — — verna *L.*
 1120 — — — intermedia *Vill.*
 1121 — — — recta *L.*
 1122 — — — aurea *L.*
 1123 — — — caulescens *L.*
 1124 — — — argentea *L.*
 1125 — — — multifida *L.*
 1127 — — — rupestris *L.*
 706 POTERIUM Sanguisorba *L.*
 18 PRENANTHES muralis *L.*
 19 — — — purpurea *L.*
 608 PRIMULA acaulis *L.*
 609 — — — elatior *L.*
 610 — — — officinalis *L.*
 611 — — — longiflora *All.*
 612 — — — auricula *L.*
 613 — — — villosa *All.*
 615 — — — integrifolia *L.*
 623 — — — farinosa *L.*

- 277 PRUNELLA vulgaris L.
 278 — — — grandiflora. L.
 279 — — — laciniata L.
 1080 PRUNUS spinosa L.
 1081 — — — insititia L.
 1082 — — — avium L.
 1084 — — — Mahaleb L.
 1086 — — — Padus L.
 1688 PTERIS aquilina L.
 597 PULMONARIA officinalis L.
 598 — — — angustifolia L.
 1008 PYROLA secunda L.
 1009 — — — minor L.
 1010 — — — rotundifolia L.
 1011 — — — uniflora L.
 1160 RANUNCULUS Ficaria L.
 1161 — — — fluviatilis Leys.
 1162 — — — aquatilis Ejusd.
 1163 — — — heterophyllus Ejusd.
 1164 — — — aconitifolius L.
 1164 — — — platanifolius L.
 1165 — — — rutaefolius L.
 1166 — — — glacialis L.
 1167 — — — alpestris L.
 1168 — — — nivalis L.
 1169 — — — acris L.
 1171 — — — polyanthemos L.
 1173 — — — repens L.
 1174 — — — bulbosus L.
 1175 — — — sceleratus L.

- 1176 RANUNCULUS arvensis L.
 1177 — — — auricomus L.
 1178 — — — Thora
 1179 — — — parnassifolius L. .
 1180 — — — pyrenaicus L.
 1181 — — — Lingua L.
 1182 — — — Flammula L.
 1183 — — — reptans L.
 468 RAPHANUS Raphanistrum L.
 953 RHODIOLA rosea L.
 1056 RESEDA lutea L.
 1058 — — Luteola L.
 821 RHAMNUS Frangula L.
 822 — — — saxatilis L.
 823 — — — alpinus L.
 824 — — — catharticus L.
 313 RHINANTHUS Crista galli L.
 314 — — — Alectorolophus Roth.
 1015 RHODODENDRON ferrugineum L.
 1016 — — — — hirsutum L.
 827 RHUS Cotinus L.
 817 RIBES alpinum
 818 — — rubrum L.
 828 — — Uva crispa L.
 1101 ROSA canina L.
 1102 — — serpens Ehrh.
 1103 — — rubiginosa L.
 1104 — — austriaca Poll.
 1105 — — villosa L.
 1106 — — pimpinellifolia L.

- 1106 ROSA spinosissima L.
1107 — — alpina L.
708 RUBIA tinctorum L.
1108 RUBUS idaeus L.
1109 — — fruticosus L.
1110 — — caesius L.
1111 — — saxatilis L.
1587 RUMEX alpinus L.
1588 — — aquaticus L.
1589 — — crispus L.
1590 — — Nemolapathum *Ehrh.*
1591 — — acutus L.
1592 — — obtusifolius L.
1594 — — scutatus L.
1595 — — digynus L.
1596 — — Acetosella L.
1597 — — Acetosa L.
1598 — — arifolius *All.*
1238 RUSCUS aculeatus L.
1003 RUTA graveolens L.
1185 SAGITTARIA sagittifolia L.
1635 SALIX alba L.
1635β — — vitellina L.
1636 — — amygdalina L.
1637 — — triandra L.
1640 — — monandra *Ard.*
1641 — — viminalis L.
1642 — — helvetica *Vill.*
1643 — — lapponum L.
1645 — — myrsinites L.

- 1646 SALIX myrtilloides L.
1647 — — arbuscula L.
1648 — — retusa L.
1649 — — herbacea L.
1650 — — reticulata L.
1652 — — aurita L. ?
1653 — — caprea L.
1654 — — hastata L.
1655 — — lanata Vill.
1575 SALSOLA prostrata L.
251 SALVIA verticillata L.
252 — — glutinosa L.
253 — — pratensis L.
670 SAMBUCUS niger L.
671 — — — Ebulus L.
672 — — — racemosus L.
707 SAMOLUS Valerandi L.
737 SANICULA europaea L.
904 SAPONARIA lutea L.
908 — — — officinalis L.
909 — — — ocymoides L.
1269 SATYRIUM viride L.
1270 — — — albidum L.
1271 — — — nigrum L.
1289 — — — Epipogium L.
1295 — — — repens L.
969 SAXIFRAGA bryoides L.
970 — — — aspera L.
971 — — — autumnalis L.
972 — — — Hirculus L.

- 973 SAXIFRAGA stellaris *L.*
 974 — — — cuneifolia *L.*
 975 — — — rotundifolia *L.*
 976 — — — granulata *L.*
 977 — — — multiflora
 978 — — — Aizoon *Jacq.*
 979 — — — mutata *L.*
 980 — — — oppositifolia *L.*
 981 — — — biflora *All.*
 982 — — — caesia *L.*
 984 — — — androsacea *L.*
 985 — — — moschata *Jacq.*
 986 — — — tridactylites *L.*
 987 — — — ascendens *L.*
 988 — — — muscoides *Jacq.*
 989 — — — cæspitosa *Jacq.*
 200 SCABIOSA alpina *L.*
 201 — — — Succisa *L.*
 202 — — — columbaria *L.*
 202 β — — — lucida *Vill.*
 203 — — — graminifolia *L.*
 204 — — — sylvatica *L.*
 205 — — — integrifolia *L.*
 206 — — — arvensis *L.*
 743 SCANDIX Anthriscus *L.*
 747 — — — Cerefolium *L.*
 753 — — — odorata *L.*
 754 — — — Pecten *L.*
 734 SCHERARDIA arvensis *L.*
 1310 SCHEUCHZERIA palustris *L.*

- 1341 *SCHOENUS albidus* L.
 1342 — — — *compressus* L.
 1343 — — — *Mariscus* L.
 1347 — — — *nigricans* L.
 1211 *SCILLA bifolia* L.
 1334 *SCIRPUS cæspitosus* L.
 1335 — — — *boeothryon* *Ehrh.*
 1336 — — — *palustris* L.
 1337 — — — *lacustris* L.
 1338 — — — *mucronatus* L.
 1339 — — — *maritimus* L.
 1340 — — — *syriaticus* L.
 1345 — — — *setaceus* L.
 1346 — — — *acicularis* L.
 1550 *SCLERANTHUS perennis* L.
 1551 — — — — *annuus* L.
 10 *SCORZONERA humilis* L.
 11 — — — *angustifolia* L.
 12 — — — *laciniata* L.
 325 *SCROPHULARIA aquatica* L.
 326 — — — — *nodosa* L.
 327 — — — — *vernalis* L.
 328 — — — — *canina* L.
 280 *SCUTELLARIA galericulata* L.
 281 — — — — *alpina* L.
 955 *SEDUM maximum* *Krock.*
 956 — — *Anacampseros* L.
 957 — — *stellatum* L.
 958 — — *Cepaea* L.
 959 — — *album* L.

- 961 **SEDUM** dasyphyllum *L.*
 963 — — atratum *Jacq.*
 964 — — Scheuchzeri *All.*
 965 — — sexangulare *L.*
 966 — — acre *L.*
 967 — — reflexum *L.*
 950 **SEMPERVIVUM** globiferum *L.*
 951 — — — — montanum *L.*
 952 — — — — arachnoideum *L.*
 799 **SELINUM** sylvestre *L.*
 800 — — — palustre *L.*
 802 — — — Carvifolia *L.*
 58 **SENECIO** vulgaris *L.*
 59 — — — sylvaticus *L.*
 60 — — — viscosus *L.*
 61 — — — incanus *L.*
 62 — — — Jacobaea *L.*
 65 — — — saracenicus *L.*
 66 — — — paludosus *L.*
 67 — — — Doronicum *L.*
 70 — — — uniflorus *All.*
 71 — — — abrotanifolius *L.*
 1267 **SERAPIAS** Lingua *L.*
 1296 — — — palustris *Scop.*
 1297 — — — latifolia *L.*
 1298 — — — nivea *Vill.*
 1298 — — — xiphophylla *Ehrh.*
 1299 — — — rubra *L.*
 163 **SERRATULA** tinctoria *L.*
 179 — — — — alpina *L.*

- 179 γ SERRATULA lapathifolia Jacq.
 162 SESELI annuum Jacq.
 1116 SIBBALDIA procumbens L.
 260 SIDERITIS Hyssopifolia L.
 261 — — — scordioides L. v: *Stachys* 261.
 910 SILENE vallesia L.
 911 — — noctiflora L.
 914 — — gallica L.
 915 — — nutans L.
 916 — — armeria L.
 917 — — rupestris L.
 918 — — quadrifida L.
 919 — — acaulis L.
 600 SIMPHYTUM officinale L.
 465 SINAPIS nigra L.
 466 — — alba L.
 467 — — arvensis L.
 458 SISYMBRIUM strictissimum L.
 459 — — — obtusangulum Hall.
 459 β — — — supinum L.
 460 — — — tanacetifolium L.
 461 — — — tenuifolium L.
 462 — — — arenosum L.
 481 — — — bursifolium L.
 482 — — — Nasturtium L.
 484 — — — Sophia L.
 485 — — — sylvestre L.
 486 — — — amph. aquaticum
 487 — — — riparium
 488 — — — pyrenaicum L.

- 778 SIUM angustifolium *L.*
 780 ——— inundatum *L.*
 782 ——— Falcaria *L.*
 575 SOLANUM Dulcamara *L.*
 576 — — — nigrum *L.*
 634 SOLDANELLA alpina *L.*
 69 SOLIDAGO Virga aurea *L.*
 69β — — — minuta *L.*
 20 SONCHUS alpinus *Oeder.*
 21 — — — oleraceus laevis
 22 — — — — — asper
 23 — — — arvensis *L.*
 1091 SORBUS aucuparia *L.*
 1092 — — — domestica *L.*
 1303α SPARGANIUM ramosum *Huds.*
 1303β — — — simplex *Ejusd.*
 354 SPARTIUM scoparium *L.* *Halleri (auth: Reyn)*
 355 — — — decumbens *L.*
 862 SPERGULA saginoides *L.*
 871 — — — nodosa *L.*
 873 — — — arvensis *L.*
 1134 SPIRAEA Aruncus *L.*
 1135 — — — Ulmaria *L.*
 1136 — — — Filipendula *L.*
 255 STACHYS germanica *L.*
 256 — — — alpina *L.*
 257 — — — palustris *L.*
 261 — — — arvensis *L. V: Sideritis 261*
 262 — — — recta *L.*
 263 — — — annua *L.*

- 275 STACHYS sylvatica L.
 831 STAPHYLAEA pinnata L.
 835 STATICE armeria L.
 881 STELLARIA aquatica *Poll.*
 882 — — — arvensis *Roth.*
 884 — — — holostea L.
 886 — — — nemorum L.
 1513 STIPA capillata L. *γ. Dactylidem Bo. n.*
 1514 ——— pennata L.
 948 TAMARIX germanica L.
 1620 TAMUS communis L.
 132 TANACETUM vulgare L.
 133 — — — Balsamita L.
 841 TELEPHIUM Imperati L.
 284 TEUCRIUM Chamaepestis L.
 285 — — — montanum L.
 286 — — — Chamaedrys L.
 287 — — — Scorodonia L.
 289 — — — Botrys L.
 1137 THALICTRUM angustifolium L.
 1138 — — — flavum L.
 1139 — — — minus L.
 1140 — — — foetidum L.
 1141 — — — aquilegifolium L.
 1573 THESIUM linophyllum L.
 1574 — — — alpinum L.
 509 THLASPI campestre L.
 510 — — — perfoliatum L.
 511 — — — arvense L.
 514 — — — Bursa Pastoris L.

- 518 THLASPI montanum *L.*
519 — — — alpestre *Jacq.*
236 THYMUS pannonicus *All.*
237 — — — acinos *L.*
238 — — — alpinus *L.*
1030 TILIA grandifolia *Ehrh.*
1030β — — parvifolia *Ehrh.*
741 TORDYLIUM Anthriscus *L.*
1117 TORMENTILLA recta *L.*
298 TOZZIA alpina *L.*
8 TRAGOPOGON pratense *L.*
9 — — — — porrifolium *L.*
527 TRAPA natans *L.*
947 TRIBULUS terrestris *L.*
362 TRIFOLIUM Melil. officinalis
363 — — — agrarium *L.*
364 — — — filiforme *Ehrh.*
365 — — — spadiceum *L.*
367 — — — repens *L.*
368 — — — hybridum *L.*
369 — — — alpinum *L.*
370 — — — fragiferum *L.*
371 — — — scabrum *L.*
372 — — — montanum *L.*
373 — — — arvense *L.*
374 — — — incarnatum *L.*
375 — — — rubens *L.*
376 — — — flexuosum *Jacq.*
377 — — — pratense *L.*
377β — — — vaginatum *M.*
378 — — — ochroleucum *All.*

- 1308 TRIGLOCHIN palustre *L.*
1426 TRITICUM repens *L.*
1428 — — — junceum *L.*
1429 — — —
1430 — — — tenellum *L.*
1189 TROLLIUS europaeus *L.*
455 TURRITIS glabra *L.*
456 — — — hirsuta *L.*
138 TUSSILAGO Petasites *L.*
139 — — — alba *L.*
140 — — — hybrida *L.*
141 — — — frigida *L.*
142 — — — alpina *L.*
143 — — — Farfara *L.*
1306 TYPHA angustifolia *L.*
1020 VACCINIUM Myrtillus *L.*
1021 — — — — uliginosum *L.*
1022 — — — — Vitis idæa *L.*
1023 — — — — Oxycoccus *L.*
709 VALANTIA cruciata *L.*
572 VINCA minor *L.*
573 — — major *L.*
208 VALERIANA dioica *L.*
209 — — — celtica *L.*
210 — — — officinalis *L.*
211 — — — tripteris *L.*
212 — — — montana *L.*
213 — — — rubra *L.*
214 — — — Locusta *L.*
1204 VERATRUM album *L.*

- 583 VERBASCUM *lychnitis L.*
584 — — — *nigrum L.*
219 VERBENA *officinalis L.*
532 VERONICA *scutellata L.*
533 — — — *Anagallis L.*
535 — — — *urticaefolia L.*
536 — — — *Chamaedrys L.*
537 — — — *Teucrium L.*
538 — — — *prostrata L.*
540 — — — *officinalis L.*
541 — — — *aphylla L.*
542 — — — *spicata L.*
543 — — — *bellidioides L.*
544 — — — *alpina L.*
545 — — — *fruticulosa L.*
545β — — — *saxatilis Jacq.*
546 — — — *serpillifolia L.*
547 — — — *acinifolia L.*
548 — — — *arvensis L.*
549 — — — *agrestis L.*
550 — — — *hederifolia L.*
551 — — — *triphyllus L.*
552 — — — *verna L.*
424 VICIA *Cracca L.*
425 — — — *onobrychoides L.*
426 — — — *sylvatica L.*
427 — — — *dumetorum L.*
428 — — — *pisiformis L.*
429 — — — *sepium L.*
668 VIBURNUM *Opulus L.*

- 669 VIBURNUM Lantana L.
558 VIOLA odorata L.
559 — — hirta L.
560 — — palustris L.
561 — — pinnata L.
562 — — Ruppil All.
563 — — canina L.
564 — — biflora L.
565 — — cenisia L.
566 — — grandiflora L.
567 — — montana L.
568 — — tricolor L.
569 — — arvensis Roth.
570 — — cornuta L.
825 VITIS vinifera L.
1586 ULMUS campestris L.
1586β — — pumila
1237 UVULARIA amplexifolia L.
1621 XANTHIUM strumarium L.
122 XERANTHEMUM inapertum L.
1604 ZANICHELLIA palustris L.
-

*Plantae post impressionem Halleri historiae
stirpium Helvetiae indigenarum in
Helvetia detectae.*

- ACER opulifolium *Vill.*
AGROSTIS filiformis *EjUSD.*?
— — — minima *L.*
— — — serotina *L.*
AIRA hirsuta *N.*
ANDROPOGON contortum *All.*
ANGELICA verticillata *L.*
ANTHEMIS austriaca *Jacq.*
ARABIS Halleri *All.*
— — saxatilis *EjUSD.*
ARETIÆ nova species
ARISTOLOCHIA rotunda *L.*
ARTEMISIAE camp. v. alpina
ARUNDO Pseudophragmites *H. fil.*
ASTRAGALUS leontinus *Wulf.*
ASPLENIUM viride *All.*
ASTER annuus *L.*
ATHAMANTA rupestris *Scop.*
AVENA dubia *Leers.*
BETULA verrucosa *Ehrh.*
BRIZA Eragrostis *Vill.*
BROMUS pratensis *Ehrh.*
BULBOCODIUM vernum *Vill.*
CAMPANULA uniflora *Vill.*
— — — nova species.

- CHAEROPHYLLUM alpinum *Vill.*
 CAREX Bellardi *All.*
 — — leptostachys *Ehrh.*
 — — nigra *All.*
 — — Oederi *Retz.*
 — — riparia *Curt.*
 — — pauciflora *Lightf.*
 CENTAUREA scusana *Vill.*
 CISTUS salicifolius *L.*
 — — alpestris *Dick.*
 — — apenninus *L.*
 CIRCAEA intermedia *Schkuhr.*
 CLYPEOLA Jonthlasi *L.*
 CONVALLARIA latifolia *Jacq.*
 CORONILLA glauca *Reyn.*
 CREPIS setosa *Hall. fl.*
 CYPERUS longus *L.*
 CYTISUS capitatus *L.*
 — — — hirsutus *L.*
 DIANTHUS deltoides *L.*
 DRABA fladnizensis *Jacq.*
 DYOSPIROS Lotus *L.*
 ERIOPHORUM angustifolium *Roth.*
 FESTUCA cinerea *Vill.*
 — — — involuta *Mönch.*
 GALIUM lucidum *All.*
 GENTIANA alpina *Vill.*
 — — — brachipylla *Ejusd.*
 — — — pannonica *Jacq.*
 GERANIUM pyrenaicum *L.*

- HERNIARIA alpina *Vill.*
HIERACIUM lyratum *Ejusd.*
— — — rupestre *All.*
HYPERICUM dubium *Leers.*
JUNCUS pauciflorus *Mönch.*
— — tenegeja *Ebrh.*
ISNARDIA palustris *L.*
LACTUCA augustana *All.*
LEONTODON crispum *Vill.*
— — — livens *All.*
— — — pyrenaicum *G.*
LUNARIA annua *L.*
MELICA uniflora *Retz.*
MENTHA gentilis *L.*
— — — sativa *L.*
— — — austriaca *Jacq.*
MYAGRUM perenne *L.*
OPHRYS lilifolia *Vill.*
ORCHIS palustris.
ORNITHOGALUM pratense *B.*
OSMUNDA regalis *L.*
PANICUM pilosum
— — hirtellum *L.*
PHALARIS utriculata *L.*
PHLEUM viride *All.*
PHYTEUMA betonicaefolia *Vill.*
— — — elliptica *Vill.*
— — — scorzoneraefolia *Vill.*
POA divaricata *Gouan.*
— rigida *L.*

- POA scabra *Ehrb.*
 — sylvatica *Vill.*
 — trinervata *Ehrb.*
 — versicolor *Mibi?*
 POLYCARPON tetraphyllum *L.*
 POLYPODIUM dentatum *Hoffm.*
 — — — oreopteris *Ehrb.*
 — — — regium *L.*
 — — — rigidum *Hoffm.*
 POTENTILLA alba *L.*
 — — — filiformis *Vill.*
 — — — nivea *L.*
 — — — rubens *Vill.*
 PRENANTHES viminea *L.*
 PTERIS cretica *L.*
 RANUNCULUS pyrenaicus *Gouan.*
 — — — phylonotis *Ehrb.*
 RHAMNUS pumilus *L.*
 ROSA lagenaria *Vill.*
 — — montana *EjUSD.*
 — — pyrenaica *Gouan.*
 — — rubrifolia *Vill.*
 RUBUS tomentosus *Mönch.*
 SAGINA apetala *L.*
 SALIX depressa *Hoffm.*
 — — nigricans *Hall. fil.*
 — — arenaria *L.?*
 SALVIA officinalis *L.*
 SAXIFRAGA bulbifera *Jacq.*
 SCHOENUS ferrugineus *L.*

- SCHOENUS fuscus *L.*
SCIRPUS annuus *All.*
— — ovatus *Roth.*
— — triqueter *L.*
SCORZENERA resedifolia *Vill.*
SELINUM Seguieri *L.*
SILENE saxifraga *L.*
SINAPIS pyrenaica *L.*
SMIRNIUM nodiflorum *All.*
SPARTIUM radiatum *L.*
SPERGULA pentandra *L.*
SYMPHITUM tuberosum *Jacq.*
THALICTRUM saxatile *Jacq.*
THESIUM pratense *Ehrh.*
TRAGOPOGON majus *L.*
TRIFOLIUM alpestre *L.*
— — — caespitosum.
— — — saxatile *All.*
TRITICUM truncatum *Mönch.*
TURRITIS ciliata *Reyn.*
TYPHA media *Moris.*
ULEX europaeus *L.*
VALANTIA verna *Scop.*
VICIA angustifolia *Roth.*
VIOLA mirabilis *L.*
— — nova species?

Musci, Algae et Fungi.

- AECIDIUM anemones *Peers.*
— — — cancellatum *Gmel.*
— — — pulchellum *Schrad.*
AGARICUS alneus *L.*
— — — androsaceus *L.*
— — — cantharellus *L.*
ANTHOCEROS laevis *L.*
BARBULA fallax *Hedw.*
— — — harzynica *Schrad.*
— — — muralis *Hedw.*
— — — rigida *Hedw.*
— — — ruralis *EjUSD.*
— — — unguiculata *Hedw.*
BARTRAMIA halleriana *Hedw.*
— — — pomiformis *EjUSD.*
BOLETUS medulla panis *Jacq.*
— — — perennis *L.*
— — — versicolor *L.*
BRYUM argenteum *L.*
— — — bimum *Schreb.*
— — — cespititium *L.*
— — — ligulatum *Schreb.*
— — — pulvinatum *L.*
— — — pyriforme *L.*
— — — rostratum *Schrad.*
— — — serratum *Schrad.*
— — — stelligerum *Dicks.*

- BRYUM strictum *Hoffm.*?
 — — tenue *Web.*
 BYSSUS aurea *L.*
 — — nivea *L.*
 CLAVARIA coralloides *Scop.*
 — — — hypoxylon *L.*
 — — — ophioglossoides *L.*
 DICRANUM glaucum *Hedw.*
 — — — longifolium *Ebrh.*
 — — — ovatum *Hedw.*
 — — — flagellare *EjUSD.*
 — — — purpureum *EjUSD.*
 — — — Schreberi *Hedw.*
 — — — strumiferum *Ebrh.*
 — — — scoparium *Hedw.*
 — — — varium *Hedw.*
 DIDYMODON capillaceum *Schrad.*
 — — — rigidulum *Hedw.*
 ENCALYPTA ciliata *Schreb.*
 — — — vulgaris *EjUSD.*
 ERINEUM alneum *Schrad.*
 FISSIDENS polycarpus *Hedw.*
 GRIMMIA apocarpa *Hedw.*
 — — — curvirostra *Schrad.*
 — — — nova species.
 — — — lanceolata *Schrad.*
 — — — recurvata *Hedw.*
 GYMNOSTOMUM curvirostrum *Hedw.*
 — — — — truncatulum *Hedw.*
 HEDWIGIA aquatica *Ebrh.*

- HEDWIGIA ciliata *Ebrh.*
 HYPNUM abietinum *L.*
 — — — adianthoides *L.*
 — — — aduncum *L.*
 — — — affine *Schrad.*
 — — — alopecurum *L.*
 — — — ambiguum *Schrad.*
 — — — attenuatum *L.*
 — — — complanatum *L.*
 — — — compressum *L.*
 — — — crispum *L.*
 — — — cupressiforme *L.*
 — — — cuspidatum *L.*
 — — — dendroides *L.*
 — — — denticulatum *L.*
 — — — filicinum *L.*
 — — — fluitans *L.*
 — — — Halleri *Hedw.*
 — — — intricatum *Schreb.*
 — — — incurvatum *Schrad.*
 — — — lutescens *Schreb.*
 — — — moluscum *Hedw.*
 — — — murale *Neck.*
 — — — myosuroides *Hedw.*
 — — — myurum *Poll.*
 — — — plumosum *L.*
 — — — praelongum *L.*
 — — — proliferum *L.*
 — — — purum *L.*
 — — — riparioides *Hedw.*

- HYPNUM** rufescens *Dicks.*
 — — — rugosum *L.*
 — — — ruscifolium *Neck.*
 — — — rutabulum *L.*
 — — — recognitum *Hedw.*
 — — — sciuroides *L.*
 — — — sericeum *L.*
 — — — serpens *L.*
 — — — squarrosum *L.*
 — — — stellatum *Schreb.*
 — — — striatum *Schreb.*
 — — — tenue *Schrad.*
 — — — tenuifolium *Schrad.*
 — — — triquetrum *L.*
 — — — unguiculatum *Vill.*
 — — — uncinatum *Hedw.*
 — — — velutinum *L.*
 — — — viticulosum *L.*
- JUNGERMANNIA** asplenioides *L.*
 — — — barbata *Schmid.*
 — — — complanata *L.*
 — — — furcata *L.*
 — — — incisa *Schrad.*
 — — — laevigata *Schrad.*
 — — — nemorosa *L.*
 — — — pinguis *L.*
 — — — platiphylla *L.*
 — — — quinquedentata *L.*
 — — — tamariscifolia *Ehrh.*
 — — — tamariscifolia *Schmid.*

- JUNGERMANNIA tomentella *Ehrh.*
 — — — trichophylla *L.*
 LEERSIA lanceolata *Hedw.*
 LEMNA major *L.*
 — — polyrhiza *L.*
 — — trisulca *L.*
 LESKEA trichomanoides *Ehrh.*
 — — polyantha *Hedw.*
 — — subtilis *Hedw.*
 LICHEN aculeatus *L.*
 — — acpolius *Ehrh.*
 — — ater *Schreb.*
 — — caesius *Hoffm.*
 — — candelaris *L.*
 — — caperatus *L.*
 — — centrifugus *L.*
 — — cerinus *Ehrh.*
 — — chalybeiformis *L.*
 — — ciliaris *L.*
 — — cinereo - fuscus *Web.*
 — — coccineus *L.*
 — — citrinus *Ehrh.*
 — — crassus *Huds.*
 — — cornutus *L.*
 — — croceus *L.*
 — — cruentus *W.*
 — — cucullatus *Schm.*
 — — decipiens *Ehrh.*
 — — deformis *L.*
 — — diffusus *Web.*

- LICHEN** divaricatus *L.*
 — — elegans *Hedw.*
 — — ericetorum *L.*
 — — fagineus *L.*
 — — fallax *Web.*
 — — farinaceus *L.*
 — — floridus *L.*
 — — foliaceus *Schreb.*
 — — fragilis *L.*
 — — fraxineus *L.*
 — — fungiformis *Web.*
 — — furcatus *L.*
 — — furfuraceus *L.*
 — — glaucus *L.*
 — — gracilis *L.*
 — — granulosis
 — — gryseus *Web.*
 — — herbaceus *Huds.*
 — — hirtus *L.*
 — — jacobaeifolius *Bernh.*
 — — icmadophyllus *Ehrh.*
 — — islandicus *L.*
 — — — — var. minor.
 — — jubatus *L.*
 — — juniperinus *L.*
 — — laneus *Ehrh.*
 — — lentiger *L.*
 — — macilentus *Ehrh.*
 — — membranaceus *Dicks.*
 — — miniatus *L.*

- LICHEN multipunctatus *Ehrh.*
 — — muralis *Schreb.*
 — — muscorum *Web.*
 — — myochrous *Ehrh.*
 — — nigrescens *Ehrh.*
 — — nivalis *L.*
 — — obscurus *Ehrh.*
 — — ochroleucus *Ejusd.*
 — — olivaceus *L.*
 — — ollochrous *Ehrh.*
 — — parietinus *L.*
 — — perlatus *Wulf.*
 — — pezizoides *Web.*
 — — Pinastri *Scop.*
 — — plicatus *L.*
 — — populinus *Ehrh.*
 — — Prunastri *L.*
 — — physodes *L.*
 — — pulmonarius *L.*
 — — pulposus *Bernh.*
 — — pulverulentus *Schreb.*
 — — punctatus *Scop.*
 — — pyxidatus *L.*
 — — — — marginalis.
 — — — — prolifer.
 — — — — tuberculosus.
 — — quercifolius *Wulf.*
 — — radiatus *Schreb.*
 — — rangiferinus *L.*
 — — — — β alpestris *L.*

- LICHEN** resupinatus *Wullf.*
 — — saccatus *L.*
 — — saxatilis *L.*
 — — saxicola aurantiacus *Schrad.*
 — — scruposus *Schreb.*
 — — speciosus *Wullf.*
 — — squamatus *Dicks.*
 — — squamosus irregularis *Schrad.*
 — — stellaris *L.*
 — — stygius *L.*
 — — subfuscus *L.*
 — — subulatus *L.*
 — — sylvaticus *Neck.*
 — — symphyctos *Ehrh.*
 — — tartareus *L.*
 — — tauricus *Ejussd.*
 — — tenellus *Scop.*
 — — tremelloides.
 — — tristis *Web.*
 — — uncialis *L.*
 — — varius *Ehrh.*
 — — venosus *L.*
 — — verrucosus *Wullf.*
 — — vulpinus *L.*
LYCOPERDON pyriforme *Web.*
 — — — stellatum *L.*
MARCHANTIA conica *L.*
 — — — hemisphaerica *L.*
 — — — polymorpha *L.*
MEESIA longiseta *Hedw.*

MERULIUS mesentericus *Schrad.*

— — — squamosus *EjUSD.*

MNIUM bimum *Schrad.*

— — cespititium *L.*

— — cuspidatum *L.*

— — fontanum *L.*

— — hygrometricum *L.*

— — palustre *L.*

— — purpureum *L.*

— — proliferum *L.*

— — turbinatum *Hedw.*

— — undulatum *L.*

MUCOR sphaerocephalus *L.*

OPEGRAPHA atra *Peers.*

— — — faginea *EjUSD.*

ORTHOTRICHUM anomalum *Hedw.*

— — — striatum *EjUSD.*

PELTIGERA aphtosa *Hoffm.*

— — — canina *EjUSD.*

— — — polydactyla *EjUSD.*

— — — rufescens *EjUSD.*

PEZIZA auricula *L.*

— — cornucopioides *L.*

— — epidendra *Schrad.*

POLYTRICHUM alooides *Hedw.*

— — — alpinum *L.*

— — — commune *L.*

— — — juniperifolium *Willd.*

— — — nanum *Hedw.*

— — — undulatum *Hedw.*

- POLYTRICHUM urnigerum *L.*
 — — — Yuccaefolium *Ebrh.*
 PHASCUM curvicollum *Ebrh.*
 PTERIGINANDRUM filiforme *Hedw.*
 RHYZOMORPHA fragilis *Roth.*
 RICCIA crystallina *L.*
 SPHACHNUM acutifolium *Ebrh.*
 — — — palustre *L.*
 SPLACHNUM ovatum *Dicks.*
 TETRAPHIS pellucida *Schrad.*
 THAELAEPHORA hirsuta *Gmel.*
 — — — liliacea.
 TIMMIA megapolitana *Hedw.*
 TORTULA subulata *Schrad.*
 — — revoluta *Schrad.*
 — — tortuosa *EjUSD.*
 TREMELLA Nostoc *L.*
 — — purpurea *L.*
 TRICHOSTOMUM canescens *Hedw.*
 — — — fontinalioides *EjUSD.*
 — — — glaucescens *EjUSD.*
 ULVA intestinalis *L.*
 UMBILICARIA cirrhosa *Hoffm.*
 — — — corrugata *EjUSD.*
 — — — crinita *EjUSD.*
 — — — deusta *EjUSD.*
 — — — erosa *EjUSD.*
 — — — flosculosa *EjUSD.*
 — — — hirsuta *EjUSD.*
 — — — hyperborea *EjUSD.*
 — — — polyphylla *EjUSD.*

- UMBILICARIA pustulata *Hoffm.*
UREDIO minuta *Schrad.*
— — vagans *EjUSD.*
VERRUCARIA trapeziformis *Schrad.*
WEBERIA nutans *Hedw.*
— — pyriformis *EjUSD.*
WEISSIA acuta *Hedw.*
— — controversa *EjUSD.*
— — curvirostra *EjUSD.*
-

CATALOGUS PLANTARUM

*quarum semina collegit et
offert SCHLEICHER.*

- ACHILLEA atrata.
— — — macrophylla.
ADONIS vernalis.
ALCHEMILLA alpina.
ALLIUM Victorialis.
ALYSSUM alpestre.
ANDROSACE carnea.
— — — villosa.
ANDRYALA lanata.
ANEMONE Halleri.
— — — alpina.
— — — apiifolia.
— — — narcissiflora.
ANTIRRHINUM genistifolium.
— — — alpinum.

- ARENARIA striata *Vill.*
— — — ciliata.
ARETIA helvetica.
ARNICA scorpioides.
ARTEMISIA glacialis.
— — — Mutellina.
— — — spicata.
ASTER alpinus.
ASTRAGALUS alpinus.
— — — Tragacantha.
— — — leontinus.
— — — campestris.
— — — Halleri.
— — — montanus.
— — — Cicer.
— — — uralensis.
— — — Onobrychis.
— — — monspessulanus.
— — — exscapus.
ASTRANTIA major.
— — — minor.
ATHAMANTA cretensis.
— — — rupestris.
AQUILEGIA alpina.
ARABIS alpina.
AVENA distichophylla.
BUNIAM Bulbocastanum.
BUPLEURUM stellatum.
— — — longifolium.
— — — angulosum.

- BRASSICA alpina.
BARTSIA alpina.
CACALIA tomentosa.
CAMPANULA bononiensis.
— — — thyrsoides.
— — — rhomboidalis.
— — — barbata.
— — — latifolia.
— — — cenisia.
— — — cæspitosa.
CARDUUS Mariae.
CENTAUREA Rhapontica.
— — — Crupina.
— — — phrygia.
— — — montana.
CERASTIUM latifolium.
— — — alpinum.
— — — strictum.
CHAEROPHYLLUM alpinum.
— — — aureum.
— — — hirsutum.
CHRYSANTHEMUM alpinum.
— — — atratum.
CINERARIA integrifolia.
CIRCAEA alpina.
CISTUS oelandicus.
CNICUS ochroleucus.
CREPIS foetida.
CYNOGLOSSUM apenninum.
CYNOSURUS coeruleus.

- DRABÆ nova species.
- DENTARIA heptaphyllos.
- — — pentaphyllos.
- DELPHINIUM clatum.
- DIGITALIS purpurea.
- DORONICUM pardalianches.
- DRYAS octopetala.
- EPILOBIUM alpinum.
- ERIGERON alpinum.
- — — uniflorum.
- ERYNGIUM alpinum.
- GALIUM pusillum.
- — harzanicum.
- GENTIANA lutea.
- — pannonica.
- — purpurea.
- — asclepiadea.
- — acaulis.
- — bavarica.
- — nivalis.
- GERANIUM phaeum.
- — — aconitifolium.
- GEUM montanum.
- — reptans.
- GLOBULARIA cordifolia.
- GNAPHALIUM alpinum.
- GYPSOPHILA muralis.
- HEDYSARUM alpinum.
- HIERACIUM grandiflorum.
- — — amplexicaule.

- HIERACIUM** prunellifolium.
 — — — spicatum.
 — — — villosum.
 — — — alpinum.
 — — — aurantiacum.
HYOSERIS foetida.
HYPOCHAERIS maculata.
IBERIS rotundifolia.
 — — nudicaulis.
IMPERATORIA Ostruthium.
LASERPITIUM Halleri.
 — — — simplex.
LEONTODON pyrenaicum.
LEPIDIDIUM alpinum.
LUNARIA rediviva.
OROBUS luteus.
PEDICULARIS foliosa.
 — — — verticillata.
 — — — comosa.
 — — — rostrata.
PHACA alpina.
 — — frigida.
 — — australis.
PHELLANDRIUM Mutellina.
PHYTEUMA orbicularis.
PRENANTHES viminea.
PLANTAGO alpina.
 — — — quinquenervia.
POLYGALA Chamaebuxus.
POLYGONUM viviparum.

POTENTILLA grandiflora.

— — — helvetica.

— — — intermedia.

— — — aurea.

RANUNCULUS pyrenaeus.

— — — glacialis.

— — — alpestris.

— — — nivalis.

— — — parnassifolius.

RHODODENDRON ferrugineum.

— — — hirsutum.

RUMEX alpinus.

— — digynus.

SAXIFRAGA biflora.

— — — autumnalis.

— — — stellaris.

— — — rotundifolia.

— — — oppositifolia.

— — — cespitosa.

SCABIOSA graminifolia.

— — alpina.

SCORZONERA resedifolia.

SCROPHULARIA vernalis.

SCUTELLARIA alpina.

SELINUM Seguieri.

SENECIO incanus.

— — uniflorus.

— — Doronicum.

SILENE rupestris.

— — acaulis.

- SILENE saxifraga.**
SMYRNIUM nodiflorum.
SOLDANELLA alpina.
SOLIDAGO minuta.
SONCHUS alpinus.
 — — Plumieri.
SPARTIUM decumbens.
TELEPHIUM Imperati.
THALICTRUM foetidum.
THLASPI alpestre.
THYMUS alpinus.
TRIFOLIUM spadiceum.
 — — — alpinum.
 — — — ochroleucum.
TROLLIUS europaeus.
TUSSILAGO alpina.
VALERIANA celtica.
 — — — tripteris.
VICIA pisiformis.
 — — onobrychioides.
VERONICA alpina.
 — — — aphylla.
 — — — bellidioides.
 — — — urticifolia.
 — — — fruticulosa.
VIOLA pinnata.
 — — cenisia.
 — — grandiflora.
ULEX europaeus.
-

